



**BUREAU  
VERITAS**

**BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.**  
**Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas**

Areál VZLÚ, Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany

Tel.: 225 115 350-1, Fax.: 225 115 352

Provozní doba: Po-Čt 8:00-15:00, Pá 8:00-14:00

**Číslo protokolu: 2435/12**

Stran protokolu: 4

Strana číslo: 1

**Protokol o zkoušce k zakázce č. 1364**

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | Internet Info, s.r.o.<br>Milady Horákové 116/109<br>160 00 Praha 6 |
| <b>Kontakt:</b>    | Tel.: +420 724 014 622 Fax.: -                                     |
| <b>IČO:</b>        | 25648071 <b>DIČ:</b> CZ25648071                                    |

| Číslo vzorku:                                                                            | Identifikace a popis vzorku:             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 4676                                                                                     | Kuchyňské prkénko - dřevěné malé         |
| 4677                                                                                     | Kuchyňské prkénko - dřevěné střední      |
| 4678                                                                                     | Kuchyňské prkénko - dřevěné velké        |
| 4679                                                                                     | Kuchyňské prkénko - plastové obdélníkové |
| 4680                                                                                     | Kuchyňské prkénko - plastové kulaté      |
| <b>Vzorkoval:</b>                                                                        | -                                        |
| <b>Místo odběru:</b>                                                                     | Dodaný vzorek                            |
| <b>Datum příjmu / dodání vzorků:</b> 30.08.2012 <b>Datum ukončení analýz:</b> 10.09.2012 |                                          |

**Požadovaná laboratorní vyšetření vzorků:**

Kvasinky, Plísňe, *Listeria monocytogenes*, Celkový počet mikroorganismů - stěry, *Salmonella* spp. - stěry, *Enterobacteriaceae* - stěry

Číslo protokolu: 2435/12

Stran protokolu: 4

Strana číslo: 2

### Výsledky souhrnného zkoušení vzorku

My, Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas, tímto potvrzujeme provedení nezávislého zkoušení níže uvedených vzorků.

### Mikrobiologické zkoušení vzorku

| Číslo vzorku                         | Identifikace a popis vzorku      |                    |                               |                        |                    |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4676                                 | Kuchyňské prkénko - dřevěné malé |                    |                               |                        |                    |                   |
| Parametr                             | Jednotka                         | Výsledek           | Limitní hodnota <sup>3)</sup> | Zdroj LH <sup>4)</sup> | Metoda             | V/N <sup>5)</sup> |
| Kvasinky                             | KTJ/100 cm <sup>2</sup>          | <1x10 <sup>1</sup> | -                             | -                      | ČSN 560100 čl. 145 | -                 |
| Plísně                               | KTJ/100 cm <sup>2</sup>          | <1x10 <sup>1</sup> | -                             | -                      | ČSN ISO 18593      | -                 |
| Listeria monocytogenes               | KTJ/100 cm <sup>2</sup>          | <5x10 <sup>1</sup> | -                             | -                      | ČSN EN ISO 11290-2 | -                 |
| Celkový počet mikroorganismů - stěry | KTJ/100 cm <sup>2</sup>          | <1x10 <sup>1</sup> | -                             | -                      | ČSN EN ISO 4833    | -                 |
| Salmonella spp. - stěry              | přít./100 cm <sup>2</sup>        | negativní          | -                             | -                      | ČSN EN ISO 6579    | -                 |
| Enterobacteriaceae - stěry           | KTJ/100 cm <sup>2</sup>          | <1x10 <sup>1</sup> | -                             | -                      | ČSN ISO 21528-2    | -                 |
| Hodnocení: Nehodnoceno.              |                                  |                    |                               |                        |                    |                   |

| Číslo vzorku                         | Identifikace a popis vzorku         |                     |                               |                        |                    |                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4677                                 | Kuchyňské prkénko - dřevěné střední |                     |                               |                        |                    |                   |
| Parametr                             | Jednotka                            | Výsledek            | Limitní hodnota <sup>3)</sup> | Zdroj LH <sup>4)</sup> | Metoda             | V/N <sup>5)</sup> |
| Kvasinky                             | KTJ/100 cm <sup>2</sup>             | <1x10 <sup>1</sup>  | -                             | -                      | ČSN 560100 čl. 145 | -                 |
| Plísně                               | KTJ/100 cm <sup>2</sup>             | <1x10 <sup>1</sup>  | -                             | -                      | ČSN ISO 18593      | -                 |
| Listeria monocytogenes               | KTJ/100 cm <sup>2</sup>             | <5x10 <sup>1</sup>  | -                             | -                      | ČSN EN ISO 11290-2 | -                 |
| Celkový počet mikroorganismů - stěry | KTJ/100 cm <sup>2</sup>             | 3,5x10 <sup>2</sup> | -                             | -                      | ČSN EN ISO 4833    | -                 |
| Salmonella spp. - stěry              | přít./100 cm <sup>2</sup>           | negativní           | -                             | -                      | ČSN EN ISO 6579    | -                 |
| Enterobacteriaceae - stěry           | KTJ/100 cm <sup>2</sup>             | <1x10 <sup>1</sup>  | -                             | -                      | ČSN ISO 21528-2    | -                 |
| Hodnocení: Nehodnoceno.              |                                     |                     |                               |                        |                    |                   |

| Číslo vzorku            | Identifikace a popis vzorku       |                    |                               |                        |                    |                   |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4678                    | Kuchyňské prkénko - dřevěné velké |                    |                               |                        |                    |                   |
| Parametr                | Jednotka                          | Výsledek           | Limitní hodnota <sup>3)</sup> | Zdroj LH <sup>4)</sup> | Metoda             | V/N <sup>5)</sup> |
| Kvasinky                | KTJ/100 cm <sup>2</sup>           | <1x10 <sup>1</sup> | -                             | -                      | ČSN 560100 čl. 145 | -                 |
| Plísně                  | KTJ/100 cm <sup>2</sup>           | <1x10 <sup>1</sup> | -                             | -                      | ČSN ISO 18593      | -                 |
| Hodnocení: Nehodnoceno. |                                   |                    |                               |                        |                    |                   |

Číslo protokolu: 2435/12

Stran protokolu: 4

Strana číslo: 3

| Číslo vzorku                         | Identifikace a popis vzorku       |                     |                               |                        |                    |                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4678                                 | Kuchyňské prkénko - dřevěné velké |                     |                               |                        |                    |                   |
| Parametr                             | Jednotka                          | Výsledek            | Limitní hodnota <sup>3)</sup> | Zdroj LH <sup>4)</sup> | Metoda             | V/N <sup>5)</sup> |
| Listeria monocytogenes               | KTJ/100 cm <sup>2</sup>           | <5x10 <sup>1</sup>  | -                             | -                      | ČSN EN ISO 11290-2 | -                 |
| Celkový počet mikroorganismů - stěry | KTJ/100 cm <sup>2</sup>           | 1,7x10 <sup>2</sup> | -                             | -                      | ČSN EN ISO 4833    | -                 |
| Salmonella spp. - stěry              | přít./100 cm <sup>2</sup>         | negativní           | -                             | -                      | ČSN EN ISO 6579    | -                 |
| Enterobacteriaceae - stěry           | KTJ/100 cm <sup>2</sup>           | <1x10 <sup>1</sup>  | -                             | -                      | ČSN ISO 21528-2    | -                 |
| <b>Hodnocení:</b> Nehodnoceno.       |                                   |                     |                               |                        |                    |                   |

| Číslo vzorku                         | Identifikace a popis vzorku              |                     |                               |                        |                    |                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4679                                 | Kuchyňské prkénko - plastové obdélníkové |                     |                               |                        |                    |                   |
| Parametr                             | Jednotka                                 | Výsledek            | Limitní hodnota <sup>3)</sup> | Zdroj LH <sup>4)</sup> | Metoda             | V/N <sup>5)</sup> |
| Kvasinky                             | KTJ/100 cm <sup>2</sup>                  | <1x10 <sup>1</sup>  | -                             | -                      | ČSN 560100 čl. 145 | -                 |
| Plísně                               | KTJ/100 cm <sup>2</sup>                  | <1x10 <sup>1</sup>  | -                             | -                      | ČSN ISO 18593      | -                 |
| Listeria monocytogenes               | KTJ/100 cm <sup>2</sup>                  | <5x10 <sup>1</sup>  | -                             | -                      | ČSN EN ISO 11290-2 | -                 |
| Celkový počet mikroorganismů - stěry | KTJ/100 cm <sup>2</sup>                  | 2,8x10 <sup>3</sup> | -                             | -                      | ČSN EN ISO 4833    | -                 |
| Salmonella spp. - stěry              | přít./100 cm <sup>2</sup>                | negativní           | -                             | -                      | ČSN EN ISO 6579    | -                 |
| Enterobacteriaceae - stěry           | KTJ/100 cm <sup>2</sup>                  | <1x10 <sup>1</sup>  | -                             | -                      | ČSN ISO 21528-2    | -                 |
| <b>Hodnocení:</b> Nehodnoceno.       |                                          |                     |                               |                        |                    |                   |

| Číslo vzorku                         | Identifikace a popis vzorku         |                     |                               |                        |                    |                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 4680                                 | Kuchyňské prkénko - plastové kulaté |                     |                               |                        |                    |                   |
| Parametr                             | Jednotka                            | Výsledek            | Limitní hodnota <sup>3)</sup> | Zdroj LH <sup>4)</sup> | Metoda             | V/N <sup>5)</sup> |
| Kvasinky                             | KTJ/100 cm <sup>2</sup>             | <1x10 <sup>1</sup>  | -                             | -                      | ČSN 560100 čl. 145 | -                 |
| Plísně                               | KTJ/100 cm <sup>2</sup>             | <1x10 <sup>1</sup>  | -                             | -                      | ČSN ISO 18593      | -                 |
| Listeria monocytogenes               | KTJ/100 cm <sup>2</sup>             | <5x10 <sup>1</sup>  | -                             | -                      | ČSN EN ISO 11290-2 | -                 |
| Celkový počet mikroorganismů - stěry | KTJ/100 cm <sup>2</sup>             | 1,9x10 <sup>2</sup> | -                             | -                      | ČSN EN ISO 4833    | -                 |
| Salmonella spp. - stěry              | přít./100 cm <sup>2</sup>           | negativní           | -                             | -                      | ČSN EN ISO 6579    | -                 |
| Enterobacteriaceae - stěry           | KTJ/100 cm <sup>2</sup>             | <1x10 <sup>1</sup>  | -                             | -                      | ČSN ISO 21528-2    | -                 |
| <b>Hodnocení:</b> Nehodnoceno.       |                                     |                     |                               |                        |                    |                   |

Číslo protokolu: 2435/12

Stran protokolu: 4

Strana číslo: 4

---

KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU

---

Poznámka:

Údaje o metodikách a výsledcích laboratorních vyšetření jsou součástí tohoto protokolu. Přesné názvy metod jsou k protokolu přikládány na žádost zákazníka. zkušební vzorky jsou v laboratoři uchovávány v souladu s požadavky deklarovanými výrobcem/zadavatelem zkoušení.

KTJ = kolonie tvořící jednotky, <sup>3)</sup> Hodnota stanovena dle technické specifikace výrobku nebo na základě legislativního předpisu,

<sup>4)</sup> Zdroj limitní hodnoty (LH), odchylky: např. legislativní předpis, S = standard zadavatele, PV = požadavek výrobce, O = obal, apod.,

<sup>5)</sup> V/N = výrobek Vyhovuje/Nevyhovuje ve zkoušeném parametru.

<sup>6)</sup> zpracováno v režimu správné výrobní praxe (SVP).

Uvedené nejistoty vedle stanovené hodnoty (+/- ze stanovené hodnoty) jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

Prohlášení:

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem Laboratoře, Protokol neznamená sám o sobě schválení výrobku, ani nenahrazuje osvědčení o prodloužení doby prodeje.

Pokud se budete odkazovat na naše služby, použijte laskavě následující citaci: "Zkoušeno Chemickou a mikrobiologickou laboratoří Bureau Veritas"

Za formální správnost odpovídá: JK

V Praze, dne: 10.09.2012

**BUREAU VERITAS**  
**CZECH REPUBLIC, spol. s r.**  
**CHEMICKÁ A MIKROBIOLOGICKÁ**  
**LABORATOŘ BUREAU VERITAS**  
199 05 PRAHA 9, BERANOVÝCH 130  
IČ: 26165007 DIČ: CZ26165007



Ing. Marek Matocha  
vedoucí laboratoře

Jméno a podpis

Razítko laboratoře: