

58/1997 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 13. března 1997,

kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé,
děti a dorost

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 2 zákona č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů:

§ 1

Nemoci, u nichž lze lázeňskou péčí) poskytnout, indikační
předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské péče
u jednotlivých nemocí, délka léčebného pobytu a indikační zaměření
lázeňských míst jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

1) § 33 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.

Ministr:

PhDr. Stráský v. r.

Příloha

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

Přehled vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči

Druh nemoci podle indikačního seznamu

Nemoci onkologické	Odborná onkologická vyšetření včetně odpovídajících laboratorních vyšetření (povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, podle povahy onemocnění další potřebná vyšetření). Vyšetření ne starší 2 měsíců.
--------------------	---

Nemoci ústrojí oběhového	EKG, cholesterol (případně triglyceridy). U hypertenzní choroby též oční pozadí. U obliterujících procesů cévních též funkční zkoušky námahy a zkouška polohové změny barvy na končetinách a oční pozadí. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař).
Diabetes mellitus	Glykémie, glykosurie, ketolátky, údaje o léčebných dávkách antidiabetik, cholesterol, popř. triglyceridy, EKG, oční pozadí.
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí	Rozepsaný výdech vitální kapacity, u onemocnění horních cest dýchacích odborné vyšetření otorinolaryngologické, u alergických onemocnění alergologické vyšetření. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař, u indikací XXV/1,2,3,4,6,7,8 není nezbytný).
Nemoci ústrojí trávicího	Příslušné RTG nebo endoskopické vyšetření, příp. chemické vyšetření žaludečních šťáv.
Nemoci jater a žlučníku	Příslušná laboratorní vyšetření, popř. RTG žlučníku, sonografie apod.
Nemoci nervové	Odborné neurologické vyšetření včetně výsledků laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též popis RTG snímků příslušné části páteře (anatomický i funkční), u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.
Nemoci pohybového ústrojí	Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření včetně popisu RTG snímků ne starších 2 let.
Nemoci ledvin a močových	Příslušné odborné vyšetření včetně

cest	výsledků laboratorních a ostatních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový sedimentace erytrocytů). Dále jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearance kreatininu, u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné. U lithiáz a všech zánětlivých onemocnění též čerstvé mikrobiologické vyšetření moče a citlivost na antibiotika a chemoterapeutika.
Nemoci duševní	Odborné psychiatrické vyšetření (s přehledem dosavadního průběhu léčení).
Ostatní nemoci	Příslušná odborná vyšetření.
Poznámka	U nemocných starších 70 let komplexní interní vyšetření tam, kde lázeňské procedury představují zátěž pro kardiovaskulární systém.

Obecné kontraindikace lázeňské péče

1. Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružená s tbc dýchacího ústrojí nebo jinou formou tbc; může být lázeňská péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulostiky.
2. Všechny nemoci v akutním stádiu.
3. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.
4. Stavby po hluboké tromboze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavby po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.
5. Labilní diabetes mellitus (s výjimkou u dětí a dorostu) a dekompenzovaný diabetes mellitus.
6. Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.
7. Kachexie všeho druhu.
8. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjištěnými známkami pokračování nemoci.
9. Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy.
Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být

lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací.

10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti.
11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.
12. Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Přijetí nemocného (zpravidla s průvodcem) je popř. možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.
13. Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI, XXVIII a indikaci XXIII/2.
14. Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI.
15. Těhotenství.
16. Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. (Netýká se indikací skupiny X).
17. Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (- 120 mm Hg).

A. Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé

1. Vysvětlivky, zkratky a přehled odkazů používaných v textu.

K - komplexní lázeňská péče
P - příspěvková lázeňská péče
N - zdravotní pojišťovna náklady nehradí.

Lázeňská místa, v nichž lze poskytnout komplexní lázeňskou péči jsou vyznačena podtržením.

- 1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře zdravotní pojišťovny.
- 2) Délka léčebně edukačního pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče může být dle doporučení odborné společnosti zkrácena.
- 3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 7 dnů.
- 4) Délka edukačního pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných

s diabetem I. typu.

- 5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.
- 6) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
- 7) Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.
- 8) Pouze pro psoriatickou artritidu a sklerodermii s kožními projevy.
- 9) Mimo hemofilickou artropatii.
- 10) Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

2. Indikační skupiny

I - Nemoci onkologické

č. indikace dg.	INDIKACE	délka oš.	typ doby	láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7	
I/1 dle zákl. dg.	Onkologické případy po ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoliv známek recidivy.	21	1)	P, K	Léčbu lze poskytnout nemocným v klinické remisi. Komplexní láz. péči lze poskytnout na doporučení klinického onkologa nebo jiného příslušného odborníka zpravidla 1x do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. Opakování léčebného pobytu je možné ve formě příspěvkové láz. péče. U nemocných s	Recidiva onemocnění, metastázy, nádorová kachexie.	Františkovy L. Karlova Studánka Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně

M. Hodgkin lze v
indikovaných případech
poskytnout komplexní
láz. péči opakovaně.

- 1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

Lázeňská léčba je
vhodná především u:

M. Hodgkin, nehodgkinské lymfomy

Karlovy Vary, Luhačovice,
Karlova Studánka,
Karlovy Vary

Nádory varlat, žaludku, kolorektální nádory
(anus praeternaturalis není
kontraindikací)

nádory horních cest dýchacích, hltanu a
hrtanu

Karlova Studánka, Luhačovice

nádory vnitřních rodidel
nádory mammy (láz. léčba je možná i při
probíhající dlouhodobé hormonální
terapii).

Františkovy Lázně
Františkovy Lázně, Karlovy Vary,
Mariánské Lázně

Vhodnost lázeňské léčby
je nutno zvážit
individuálně u:

mozkových a kožních nádorů, nádorů
žlučníku a slinivky břišní, sarkomů kostí
a měkkých částí, nádorů štítné žlázy,
prostaty.

Karlovy Vary
Mariánské Lázně (nádory prostaty)

Pokud je u nemocného s tímto postižením
shledána indikace k lázeňské léčbě, je
lечение možné v

U nádorů plic (primární bronchogenní ca)
lze doporučit láz. péči zpravidla až po
uplynutí 1 roku od skončení komplexní
léčby při trvající remisi stejně i u
nádorů ledviny (Grawitzův nádor).

Luhačovice, Mariánské Lázně, Karlova
Studánka

Karlovy Vary, Mariánské Lázně

O vhodnosti lázeňské léčby u chronické
leukemie rozhoduje vždy hematolog.

Karlovy Vary, Luhačovice, Karlova
Studánka

Indikaci pro lázeňskou léčbu u ostatních
méně častých nádorů stanoví klinický
onkolog individuálně.

II - Nemoci oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření

č. indikace dg.	INDIKACE	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
II/1 dle zákl. dg.	Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory (dyslipoproteinemie nebo kombinace dalších RF: hypertenze, diabetes mellitus přev. II. typu, obezita, hyperurikemie, genet. zátěž).	21 2)	P, K	Komplexní láz. péče při prvním pobytu na doporučení internisty nebo kardiologa. Při opakovaném pobytu nutno u obézních prokázat redukci hmotností.	Negativní přístup k léčbě, neschopnost aktivního pohybu.	Františkovy L. Jeseník Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice n. B.
II/2 101, 109, 130, 133, 140, 141	Stav po akutní karditidě do 12 měsíců po vzniku.	28	K	Na doporučení internisty nebo kardiologa.	Aktivita revmat.procesu, inf. endokarditida, funkční postižení NYHA III, IV.	Běloves Františkovy L. Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice n. B.
II/3 dle zákl. dg.	Vrozené a získané srdeční vady.	28	P	Na doporučení internisty nebo kardiologa.	Aktivita revmat.procesu, inf. endokarditida, funkční postižení NYHA III, IV.	Běloves Františkovy L. Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice n. B.
II/4 120, 124, 125	Symptomatická ischemická choroba srdeční.	28	P		Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.	Běloves Františkovy L. Jeseník Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice n. B.
II/5 121, 122	Stav po infarktu myokardu nejpozději do 4 měsíců po vzniku (pacient po AIM s	28 3)	K	Na doporučení internisty nebo kardiologa.	Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení	Františkovy L. Konstantinovy L. Libverda

	nekomplikovaným průběhem).				NYHA IV.	Poděbrady Teplice n.B.
II/6 125	Ischemická choroba srdeční s překonaným infarktem myokardu po 4 měsících od vzniku do 12 měsíců po vzniku.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout výjimečně, na doporučení internisty nebo kardiologa, nemocným, kteří ze zdravotních důvodů nemohli být léčeni dle II/5.	Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.	Běloves Františkovy L. Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice n. B.
II/7 110, 111, 112, 113	Hypertenzní choroba I.- III. stupně dle SZO. Juvenilní hypertenze.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout u HCH III. st. komplikované ICHS, CMP, oblit. cév DK II. b st. nebo vaskulární nefrosklerózou na doporučení internisty nebo kardiologa.	Maligní zvrát, stavy po CMP s výrazným omezením pohyblivosti nebo psychiky, klidové bolesti DK, ischemické ulcerace nebo gangréna, diabet, nefropatie s klin. nebo labor. známkami urémie, funkční postižení NYHA IV.	Běloves Františkovy L. Jeseník Hodonín Karlova Studánka Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice Teplice n. B.
II/8 170, 173 179	Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém ve stádiu I až II b.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty u stádia II b.	Závažné projevy celkové aterosklerózy, klidové bolesti, těžké defekty.	Běloves Františkovy L. Hodonín Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice Teplice n. B. Darkov
II/9 180, 183, 187, 189	Stavy po trombózách a tromboflebitidách s přetrvávajícími následky, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia, stavy po operaci varixů, chronický lymfatický edém.	28	P		Opakovaná plicní embolie, rozsáhlé bércové vředy, elefantíáza, recidivující erysipel.	Běloves Františkovy L. Hodonín Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice Teplice n. B. Darkov
II/10	Funkční poruchy periferních cév.	28	P, K	Komplexní lázeňská péče se poskytuje		Běloves Františkovy L.

dle
zákl.
dg.

podle § 33 odst. 7
zákona č. ... o
všeobecném zdravotním
pojištění (dále jen
"zákon")

Konstantinovy L.
Libverda
Luhačovice
Poděbrady
Teplice
Teplice n. B.
Darkov
Karlova Studánka

II/11	Stavy po operacích srdečních vad vrozených nebo získaných, po revaskularizačních operacích. Stavy po perkutánní transluminální angioplastice.	28 3)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení kardiologa, kardiochirurga nebo internisty do 6 měsíců po operaci.	Síňokomorový blok III. st., aktivita zánětlivého procesu, infekční endokarditis, embolické komplikace, funkční postižení NYHA IV.	Běloves Františkovy L. Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice n. B.
-------	---	-------	------	---	---	---

II/12	Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému.	28	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga, angiologa či kardiologa do 6 měsíců od operace.	Těžké trofické defekty, embolické komplikace.	Běloves Františkovy L. Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice Teplice n. B.
-------	--	----	------	--	---	--

-
- 2) Délka léčebně edukačního pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče může být dle doporučení odborné společnosti zkrácena.
- 3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

III - Nemoci ústrojí trávicího

Obecné kontraindikace:

- poruchy průchodnosti GIT a biliárního traktu s projevy stasy nad překážkou
- zevní i vnitřní spontánně vzniklé píštěle v GIT i biliárním traktu
- penetrace peptického vředu a stav po manifestním krvácení vředu do 1 měsíce
- empyém žlučníku a biochemické známky cholestasy
- jaterní nedostatečnost
- mentální anorexie, pokud není v regresi
- stavy vyžadující operace na GIT i bil. traktu, pokud nelze léčbu chápat jako předoperační přípravu

pozn.: Anus praeternaturalis není kontraindikací lázeňské léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur.

č. indikace dg.	INDIKACE	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
III/1 K20, K21, K22, K29, K30	Vleklé funkční žaludeční dyspepsie též na podkladě refluxu z duodena, kardioesofageální iritace a další benigní symptomatická onemocnění jícnu (hiátové hernie, refluxní esofagitis), erosivní gastritis po eradikaci Helicobacter pylori.	21	P		Kouření, absus alkoholu, léků.	Bílina Karlovy Vary Luhačovice
III/2 K25, K26 K27, K28	Vředová nemoc žaludku, duodena, bulbitis s exacerbacemi i v remisi včetně vleklých dyspepsií přetrvávajících po léčbě či remisi.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení gastroenterologa při pravidelných a častých exacerbacích.	Kouření, abususe alkoholu. Exacerbace není kontraindikací léčby.	Bílina Karlovy Vary Luhačovice
III/3 dle zákl. dg.	Stavy po operaci žaludku, duodena a jícnu.	21 3)	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení chirurga nebo gastroenterologa do 6 měsíců po operaci.	Kouření, absuse alkoholu, léků, hrubě defektní chrup s nedostatečnou žvýkací schopností.	Bílina Karlovy Vary Luhačovice
III/4 dle zákl. dg.	Vleklé střevní poruchy s projevy maldigesce či malabsorpce, stavy po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách, dráždivý tračník. Obstipace habituální či druhotně indukovaná.	21	P, K	U obstipace lze lázeňskou léčbu poskytnout pouze na doporučení gastroenterologa. Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout podle § 33 odst. 7 zákona u stavů po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách.	Absus kodeinu a příbuzných látek.	Bílina Karlovy Vary Luhačovice
III/5	M. Crohn, proctocolitis idiopatica.	21 3)	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout		Bílina Karlovy Vary

K50, K51

na doporučení gastroenterologa, jedná-li se o těžší formy onemocnění a diagnóza je jednoznačně potvrzena.

III/6	Stavy po resekci tenkého nebo tlustého střeva (netýká se apendektomie).	21 3)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga do 6 měsíců po operaci.		Bílina Karlovy Vary
dle zákl. dg.						
III/7	Chronická onemocnění žlučníku a žluč. traktu s lithiasou i bez ní pokud operace není vhodná. Parazitózy bil. traktu (Clonorchis, Opistorchis ap.) jako součást konzervativní léčby, předoperační příprava. Funkční poruchy žlučového traktu.	21	P, K	Opakování léčby je vhodné k udržení remise, zvláště u osob chirurgicky vysoce rizikových (věk, krvácivé stavy, rozsáhlé nitrobřišní adheze). Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout podle § 33 odst. 7 zákona u onemocnění diagnostikovaných jako choroba z povolání.	Neodkladná chirurgická léčba. Pokud nejde o rizikové skupiny pak i jasně indikovaná chir. léčba, nemá-li být láz. léčba předoperační přípravou. Substenóza či litiáza žlučových bez biochemických známek cholestázy není kontraindikací, léčba je vhodná jako předoperační příprava.	Bílina Karlovy Vary Luhačovice
K80, K81, K82, K83 B66						
III/8	Stavy po operacích žlučníku a žluč. traktu, po endoskopických a jiných instrumentálních zákrocích pro stenózu a litiázu žlučových cest. Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga, gastroenterologa nebo internisty do 6 měsíců po dissoluci kamenů, extrakorporální litotrypsii a po operacích a dalších zákrocích, pokud operaci či výkonu předcházel nebo následoval febrilní či ikterický průběh	Absus kodeinu a příbuzných látek, obezita při přetrvávající dyspepsii (přejídání, nedodržování životosprávy). Biochemické známky cholestázy.	Bílina Karlovy Vary Luhačovice
dle zákl. dg.						

nebo akutní
 pankreatitis.
 Opakování (PLP) je
 vhodné pokud
 přetrvává dyspepsie,
 jako prevence
 novotvorby kamenů při
 litogenní žluči, kde
 přetrvává mitigovaný
 zánět žlučových (i
 subfebrilie), zejména
 papila Vateri či
 biliodigestivní
 anastomóza
 (pneumocholedochus)
 umožňující reflux
 střevního obsahu.

III/9 dle zákl. dg.	Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékové, profesionální), chronická aktivní hepatitis s přetrváváním infekčních markerů, stav po mononukleóze s jaterním poškozením, vrozené poruchy jaterní funkce a jiné chronické jaterní choroby.	21 3) P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout do 12 měsíců po propuštění z ústavního léčení na doporučení infekcionista nebo hepatologa. Opakování je možné při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách jaterní poruchy.	Pokročilá jaterní nedostatečnost, stav po krvácení z jícnových varixů. Abusus alkoholu a drogová závislost. Kontraindikací není pozitivní HBsAg.	Karlovy Vary
III/10 K85, K86	Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy, prokázaná chronická pankreatitis, stavy po operacích a transplantacích pankreatu.	21 3) P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo chirurga do 6 měsíců po akutní příhodě spojené s hospitalizací. Opakování je vhodné u vleklé maldigesce a malabsorpce při zjevné poruše stavu výživy (hubnutí).	Choledocholitiáza a jiné poruchy odtoku žluči a pankreat. sekretu do střeva (substenóza pap. Vaterovy) vyžadující chirurgickou léčbu. Abusus alkoholu, drogová závislost, jaterní insuficience.	Karlovy Vary Bílina

3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

IV - Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

č. indikace dg.	INDIKACE	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
IV/1 E10, E11, E12, E13, E14	Diabetes mellitus do 6 měs. od zjištění - edukační program.	14 4)	K	Doporučuje diabetolog, u diabetu II. typu i internista nebo praktický lékař. Opakování je případně možné ještě 1x po dvou letech, u nemocných s předpokladem, že opakovaný pobyt pomůže zlepšit kompenzaci. Edukační program je diferencován pro I. a II. typ diabetu.	Neschopnost fyzické zátěže, nespolupracující nemocný, jiné závažné choroby.	Karlovy Vary Luhačovice Poděbrady Lipová-Lázně
IV/2 E10, E11, E12, E13, E14	Diabetes mellitus s výjimkou indikace zařazené pod IV/1.	21	P	Léčbu lze poskytnout zpravidla po 12 měs. od zjištění dg, k úpravě životosprávy, posílení správných návyků, redukci hmotnosti. Doporučuje ošetřující lékař (diabetolog, internista, prakt. lékař).	Nespolupracující nemocný, komplikace diabetu.	Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně Lipová-Lázně Poděbrady
IV/3 E10, E11, E12, E13, E14	Diabetes mellitus s komplikacemi (mikro- a makroangiopatie, neuropatie) Diabetes mellitus s těžkou obtížně ovlivnitelnou	21	K, P	Na doporučení diabetologa. Komplexní léčbu lze poskytnout 1x u počínajících komplikací nebo při	Pokročilé stadium diabet. komplikací.	Karlovy Vary Luhačovice Lipová - Lázně Poděbrady

	obesitou.			jejich záchytu.		
IV/4 E65, E66, E68	Obesita.	21	N	Doporučenou délku léč. pobytu lze individuálně upravit.		Bílina Karlovy Vary Lipová - Lázně Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady
IV/5 E78	Hyperlipoproteinemie II - V. typu.	21	P	Případy mimo indikaci II/1.		Bílina Karlovy Vary Lipová - Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
IV/6 E05	Tyreotoxikóza.	21	P		Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí, maligní struma.	Jeseník Lipová - Lázně
IV/7 E05	Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.	21	K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.	Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí.	Jeseník Lipová - Lázně
IV/8 D35	Stavy po operaci benigního adenomu nadledvin a hypofýzy, vyvolávajícího hyperfunkční syndrom.	21	K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.		Jeseník
4)	Délka edukačního pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.					

V - Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

U všech onemocnění je kontraindikací lázeňské léčby kouření

č. indikace dg.	INDIKACE	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo

1	2	3	4	5	6	7
V/1 dle zákl. dg	Stavy po operacích HCD a DCD (netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky).	21 1)5)	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení chirurga, odborníka pro ORL nebo TRN do 6 měsíců po operaci.	Empyemy, píštěle.	Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/2 J31, J32, J35, J37	Hypertrofické nebo atrofické záněty HCD, ozaena v soustavném odborném léčení, chronické sinusitidy a sinobronchitidy soustavně léčené.	21 1)5)	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení otorinolaryngologa v případech ozaeny.	Hnisavé záněty PND vyžadující chir. léčbu, neléčený rhinosclerom.	Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/3 J37, J38	Poškození laryngu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení (učitelé, duchovní apod.).	21 1)5)	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení foniatra v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou PN.		Jeseník Karlova Studánka Luhačovice
V/4 J30	Alergické rýmy prokázané alergolog. vyšetřením v soustavném léčení.	21	P		Hnisavé záněty PND vyžadující chir. léčbu.	Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/5 J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18	Stavy po opakovaném nebo komplikovaném zánětu plic.	21 1)5)	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo odborníka pro TRN především v návaznosti na hospitalisaci.		Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/6 J40, J41, J42, J47	Chronická bronchitis v soustavném léčení včetně chronické mukopurulentní bronchitis a	21 1)5)	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo		Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně

bronchiektazií. Onemocnění
recidivujícími záněty
dolních cest dýchacích a
chron. zánětem dýchacího
ústrojí z rizika
fibrogenního prachu s
poruchou plicní funkce

odborníka pro TRN,
pokud hodnota VC plic
nebo FEV 1 sec byla
opakovaně nižší než
60 % náležité hodnoty
a u bronchiektazií.
Pacientům v riziku
fibrogenního prachu
lze poskytnout
komplexní lázeňskou
péči dle § 33 odst. 7
zákona u vysoké
míry rizika po
expozici 5 let, u
střední míry rizika
po expozici 10 let, u
malé míry rizika
event. příspěvková
péče.

V/7 J43, J44	Obstruktivní chronická bronchitis.	21 1)5)	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60 % náležité hodnoty.	Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/8 J45	Astma bronchiale všech stádií i profesionální etiologie.	21 1)5)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení alergologa nebo odborníka pro TRN při frekvenci záchvatů prům. alespoň 1x měsíčně s poklesem hodnoty FEV1 sec spontánně nebo po bronchokonstrikčním testu pod 60 % náležité hodnoty (spirometrické hodnoty nutno posuzovat ve vztahu ke klinickému stavu).	Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně

V/9 dle zákl. dg.	Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v dlouhodobé péči včetně pneumonií všech stádií.	28 3) K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení odborníka pro TRN.	U silikotuberkulózy jen u osob vyřazených z dispenzárních skupin aktivní TBC.	Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/10 dle zákl. dg.	Následky poškození resp. toxické účinky plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na HCD a DCD.	28 3) K	Komplexní lázeňská léčba se poskytuje dle § 33 odst. 7 zákona.		Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně

- 1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
- 5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.
- 3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

VI - nemoci nervové
Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření

č. indikace dg.	INDIKACE	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
VI/1 G51, G52, G54, G55, G56, G58, G59, G61, G63, G64, G94, G95, G96	Chabé obrny mimo poúrazové včetně poidfekčních polyradikuloneuritid, postpoliomyelitický syndrom.	21 6)	P, K	Komplexní l.l. lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře po odeznění akutního stádia. Opakování KLL, jedenkrát ročně je možné v případech, kdy je ústavní rehabilitační pobyt nezbytný vzhledem ke zhoršení klinic- kého stavu nebo pro zpomalení		Dubí Janské Lázně Velké Losiny Vráž Klimkovice

progrese onemocnění.
U nemocných s obrnou
lícního nervu lze
léčbu poskytnout jako
K 1x v případě
nedostačující nebo
špatně dostupné
ambulantní léč.
rehabilitace.

VI/2	Polyneuropatie s paretickými projevy.	21 6)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře u chabých obrn s těžším postižením než odpovídá 3. stupni svalového testu.	Bílina Dubí Jáchymov Janské Lázně Mšené Klimkovice Teplice Velké Losiny Vráž
G59, G60, G61, G62, G63, G64					
VI/3	Kořenové syndromy vertebrogenního původu.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém neurologickém odd., nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech ambulantní léčby, u nichž byla vyloučena indikace k neurochir. zákroku.	Bělohrad Bílina Dubí Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karviná Kundratice Libverda Mariánské Lázně Mšené Teplice Třeboň Velichovky Vráž
G54, G55					
VI/4	Zánětlivé nemoci centrálního nervstva (stavy po meningoencefalitidách a myelitidách) pokud jsou přítomny spasticko- paretické známky.	21 6)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře v návaznosti na odeznění akutního stádia, opakovaná komplexní lázeňská	Janské Lázně Karviná Velké Losiny Vráž
G04, G05, G09					

léčba je možná pokud
je další ústavní
rehabilitace nezbytná
a povede k zlepšení
zdrav. stavu.

VI/5 dle zákl. dg.	Hemiparézy a paraparézy cévního původu bez výraznějších psychických změn a se známkami obnovující se funkce.	21 6) P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilit. lékaře, a to co nejdříve po odeznění akutního stádia, opakovanou komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout do 24 měs. po vzniku onemocnění pacientům se závažným postižením, u nichž lze od ústavní rehabilitace očekávat další výrazné zlepšení funkce. U každého nemocného je před posláním návrhu nutná konzultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léčebnou tělesnou výchovou z hlediska kardiovaskulárního aparátu.	Opakování náhlé cévní mozkové příhody více než dvakrát, recidiva hemiparéz od 1 roku od první ataky onemocnění, nebezpečí embolizace, těžké fatické poruchy zejména percepční, kouření, známky kardiální insuficience.	Dubí Janské Lázně Karviná Mšené Velké Losiny Vráž
-----------------------------	--	------------	--	---	--

VI/6 dle zákl. dg.	Stavy po poraněních a operacích centrálního a periferního nervstva s poruchami hybnosti, se známkami obnovující se funkce.	21 6) P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa, neurochirurga, ortopeda nebo rehabilitačního lékaře v návaznosti na ukončení hospitalizace. Opakování komplexní lázeňské péče je	Bělohrad 7) Dubí Janské Lázně Jáchymov 7) Karviná Velké Losiny Vráž Klimkovice
-----------------------------	---	------------	---	---

možné v případě, že další ústavní rehabilitace je nutná a lze od ní očekávat další zlepšení funkce.

VI/7 G35, G36, G37	Roztroušená skleróza a jiná demyelinisační onemocnění mimo ataku.	21 1)	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení neurologa po první atace onemocnění a zpravidla po 2 letech od ukončení poslední láz. léčby.	Výrazná ataxie, pokročilé plegické stavy, ataky opakující se do 1 roku	Bílina Dubí Vráž Klimkovice
VI/8 G11, G12, G13, G24.9, G60, G70.9, G71, G72; G73	Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.	21 6)	P, K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa, v návrhu nutno uvést výsledek kardiologického vyšetření. Ve formě komplexní lázeňské léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky, v případě operací a úrazů provázených delší imobilitou i častěji.	Myastenická onemocnění a paroxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stavy provázené poruchami dýchání a nedostatečnou plicní ventilací.	Janské Lázně Velké Losiny Vráž Klimkovice
VI/9 G95	Syringomyelie s paretickými projevy.	21	P, K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa. Ve formě komplexní lázeňské léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky.	Poruchy dýchací a polykací	Dubí Vráž Klimkovice
VI/10 G80, G81, G82, G83	Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti.	21 1)	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře nemocným do 21 let. Pokud je ústavní		Dubí Janské Lázně Vráž Klimkovice

rehabilitace nezbytná
 lze komplexní láz.
 léčbu poskytnout i
 nemocným starším 21
 let, nikoliv častěji
 než 1x za 2 roky.

VI/11 620, G21	Parkinsonova choroba.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout 1x na doporučení neurologa.	Netýká se parkinsonského syndromu při ateroskleróze.	Dubí Libverda Klimkovice Mariánské Lázně Vráž
-------------------	-----------------------	----	------	--	--	---

- 1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
- 6) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
- 7) Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.

VII - Nemoci pohybového ústrojí

č. indikace dg.	INDIKACE	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
VII/1 M05, M06, M08, M09	Revmatoidní artritida st. I.-IV. (včetně juvenilní artritidy).	21 3)5)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa od II. stádia choroby s funkčním postižením třídy "b".	Vysoká nebo narůstající aktivita, neschopnost samostatného pohybu.	Bechyně Bělohrad Bohdaneč Darkov Jáchymov Kundratice Ostrožská N. Ves Slatinice Teplice Toušeň Třeboň Velichovky Hodonín
VII/2	Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba).	21 3)5)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout	Vysoká nebo narůstající aktivita,	Bechyně Bělohrad

M45				na doporučení revmatologa od II. stádia choroby s funkčným postižením třídy "b" soustavně léčené na revmatologickém nebo rehabilitačním oddělení.	těžší viscerální postižení.	Bohdaneč Darkov Hodonín Jáchymov Kundratice Mšené Ostrožská N. Ves Slatinice Teplice Toušev Třeboň Velichovky Kostelec
VII/3 M02, M03, M06, M07	Ostatní séronegativní spondartritidy (psoriatická artritida, Reiterův syndrom, enteropatické artritidy) a reaktivní (parainfekční) a druhotné artritidy.	21 3)5)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa: a) při postižení páteře II. a vyššího stádia dle klasifikace pro ankylozující spondylitidu b) při chronické artritidě periferních kloubů od II. stádia dle klasifikace pro revmatoidní artritidu.	Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení, artritidy specifického původu.	Bělohrad Bohdaneč Darkov Hodonín Jáchymov Kundratice Lipová - Lázně 8) Mšené Teplice Třeboň Slatinice Velichovky Bechyně Kostelec
VII/4 M32, M33, M34, M35	Difuzní onemocnění pojiva s kloubními projevy (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis a dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).	21 3)	K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout v klinické remisi na doporučení revmatologa.	Vysoká nebo narůstající aktivita, závažné viscerální postižení včetně postižení CNS.	Jáchymov Lipová - Lázně 8) Teplice Klimkovice
VII/5 M12, M14, M36	Artropatie provázející krevní, endokrinní, neurologická a plicní onemocnění (hemofilická artropatie, diabetická artropatie, akromegalie, hypertyreóza, hypotyreóza,	21	P, K	Léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa ve spolupráci s odborníkem přísl. oboru. Komplexní lázeňskou léčbu lze	Čerstvý hemartros, artritidy specifického původu, maligní proces.	Bělohrad 9) Darkov 9) Jáchymov Kundratice 9) Teplice Třeboň 9) Velichovky 9)

	hypertrofická pulmonální osteoartropatie, artrózy ze snížené vnímavosti pro bolest apod.).			poskytnout pouze u hemofilické artropatie na doporučení hematologické poradny.	Klimkovice
VII/6 M10, M11, M14	Metabolická onemocnění s postižením kloubů (dnavá artritida, artikulární chondrokalcinóza, ochronotická artropatie aj.).	21	P, K	Léčbu lze poskytnout výjimečně jako komplexní na doporučení revmatologa při polyartikulárních artrotických změnách s dekompenzací.	Bechyně Bělohrad Bohdaneč Darkov Jáchymov Karlovy Vary Kundratice Mariánské Lázně Mšené Teplice Toušeň Třeboň Velichovky
VII/7 M80, M81, M82	Osteoporóza primární a sekundární (především z inaktivity) zejména se svalovými paravertebrálními spasmy.	21	P, K	Léčbu lze poskytnout na doporučení internisty nebo revmatologa. Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout pouze podle § 33 odst. 7 zákona u kostních změn, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu.	Akutní zhoršení, stavy po čerstvých kompresivních frakturách obratů a ostatních kostí. Bechyně Bělohrad Jáchymov Teplice Třeboň Velichovky Slatinice
VII/8 dle zákl. dg.	Bolestivé syndromy šlach, úponů, burz, podkožní tkáň, tuku a kosterních svalů, včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji, a nadměrným jednostranným přetížením, mimokloubní revmatismus celkový a lokalizovaný.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout podle § 33 odst. 7 zákona.	Bechyně Bělohrad Bludov Bohdaneč Darkov Dubí Františkovy L. Hodonín Jáchymov Kundratice Libverda Luhačovice Mšené

					Ostrožská N. Ves Slatinice Teplice Toušeň Třeboň Velichovky Vráž Klimkovice Kostelec
VII/9 M16	Koxartróza v soustavném létčení	21 3) P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře od III. stádia choroby s funkčním postižením třídy "b", zcela výjimečně od II. stádia v případech rychlé progrese a častých bolestivých dekompenzací. U oběžných je opakování léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.	Neschopnost samostatného pohybu, nestabilizovaná osteonekróza.	Bechyně Bělohrad Bohdaneč Darkov Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Kundratice Libverda Mšené Ostrožská N. Ves Slatinice Teplice Toušeň Třeboň Velichovky Kostelec
VII/10 M17, M22, M23	Gonartróza v soustavném létčení.	21 3) P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře od III. stádia choroby, zcela výjimečně od II. stádia v případech rychlé progrese nebo opakované zánětlivé iritace. U oběžných je opakování lázeňské léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.	Těžké destruktivní změny.	Bechyně Bělohrad Bohdaneč Darkov Františkovy L. Hodonín Jáchymov Kundratice Libverda Mšené Ostrožská N. Ves Slatinice Teplice Toušeň Třeboň Velichovky Kostelec

VII/11 M15, M18, M19	Artrózy v ostatních lokalizacích (včetně Heberdenovy polyartrózy s postižením rukních a nožních kloubů).	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně na doporučení revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře při rhizartróze, Heberdenových nodozitách, omartróze nebo u generalizované polyartrózy v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou pracovní neschopnost.		Bechyně Bělohrad Bohdaneč Darkov Františkovy L. Hodonín Jáchymov Kundratice Libverda Mšené Ostrožská N. Ves Slatinice Teplice Toušeň Třeboň Velichovky Kostelec
VII/12 M42, M43, M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54	Vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degenerativního původu, soustavně léčený.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně, na doporučení rehabilitačního lékaře, pouze u funkční etiologie obtíží, jde-li o edukaci léčebných a režimových opatření s cílem zabránit snížení pracovní schopnosti (soběstačnosti). Opakování komplexní lázeňské péče se nepředpokládá.	Kompresivní radikulární syndrom.	Běloves Bílina Bludov Bechyně Bělohrad Bohdaneč Darkov Dubí Františkovy L. Hodonín Jáchymov Konstantinovy L. Kundratice Karviná Klimkovice Karlovy Vary Kostelec Libverda Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Ostrožská N. Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice n. B. Toušeň Třeboň Velichovky

					Vráž
VII/13 M41	Skoliózy idiopatické a jiné s tíží zakřivení do 60 ' dle Cobba, soustavně léčené.	21 1)5)	P, K	Léčbu lze poskytnout jako komplexní na doporučení ortopeda nebo rehabilitačního lékaře nemocným do 25 let s tíží zakřivení od 20 ' dle Cobba.	Bělohrad Janské Lázně Karviná Klimkovice Mariánské Lázně Vráž
VII/14 dle zákl. dg.	Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního.	21 1)5)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení ortopeda, neurochirurga, neurologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po závažných úrazech a operacích s významným omezením hybnosti nebo narušením pohybového stereotypu.	Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčebny. Bělohrad Bludov Bohdaneč Darkov Dubí Hodonín Jáchymov Bechyně Janské Lázně Karviná Libverda Mariánské Lázně Mšené Teplice Toušeň Třeboň Velichovky Vráž Slatinice
VII/15 dle zákl. dg.	Stavy po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní.	21 1)5)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení ortopeda, revmatologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po operaci.	Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčebny. Bělohrad Bechyně Bohdaneč Jáchymov Klimkovice Janské Lázně Slatinice Karviná Teplice Třeboň Velichovky Vráž Mariánské Lázně
VII/16 dle	Předoperační příprava před plánovanou náhradou kloubní.	21 10)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení	Bělohrad Bechyně Bohdaneč

zákl.
dg.

specialisty-ortopéda,
je-li nezbytně nutná
v rámci přípravy k
operačnímu výkonu.

Jáchymov
Klimkovice
Janské Lázně
Slatinice
Karviná
Teplice
Třeboň
Velichovky
Vráž
Mariánské Lázně

-
- 1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
- 3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.
- 5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.
- 8) Pouze pro psoriatickou artritidu a sklerodermii s kožními projevy.
- 9) Mimo hemofilickou artropatii.
- 10) Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

VIII - nemoci ústrojí močového

Kontraindikace pro celou skupinu VIII: chronická glomerulonefritida se známkami aktivity, stavy spojené s městnáním moči pro překážku v močových cestách.

č. indikace dg.	INDIKACE	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
VIII/1 dle zákl. dg.	Netuberkulózní chronické záněty cest močových, chronická pyelonefritida.	21 3)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení urologa nebo internisty u chronické pyelonefritidy v solitární ledvině, při cystickém onemocnění ledvin nebo pokud hladina kreatininu v séru trvale přesahuje 150 $\mu\text{mol/l}$.		Mariánské Lázně
VIII/2	Nefrolitiáza bez	21	P, K	Komplexní lázeňskou		Mariánské Lázně

N20, N21, N22	prokazatelného městnání v močových cestách, nefrokalcinóza.			léčbu lze poskytnout na doporučení urologa nebo internisty při nefrolitiáze v solitární ledvině nebo při oboustranné nefrolitiáze, pokud tyto stavy nejsou indikované k operační léčbě, dále u cystinové nefrolitiázy a bilat. nefrokalciózy.
------------------	---	--	--	---

VIII/3 dle zákl. dg.	Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovesikálních, stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii (nefrolitolapaxii).	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení urologa do 6 měs (alt. 12 měs) od výkonu jako doléčení po ESWL a po operacích s výjimkou stavů po prostatektomii.	Mariánské Lázně
-----------------------------------	---	----	------	---	-----------------

VIII/4 N34, N40, N41, N42	Prostatitida, prostatovesikulitida, chronická uretritida.	21	P		Mariánské Lázně
-------------------------------------	---	----	---	--	-----------------

VIII/5 dle zákl. dg.	Stav po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu	21	K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení nefrologa	Mariánské Lázně
-----------------------------------	--	----	---	---	-----------------

3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

IX - Duševní poruchy

č. indikace dg.	INDIKACE	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
IX/1	Psychózy v stádiu remise.	21 5)	P, K	Komplexní lázeňskou	Veškeré demence a	Dubí

F20, F21, F25, F30, F31, F32, F33, F34	léčbu lze poskytnout na doporučení psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.	poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.	Jeseník
---	--	---	---------

IX/2 F40, F41, F42, F43, F45, F48, F51, F54, F06.6, F06.7 F07.1 F07.2	Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy včetně poruch psychosomatických.	21 5) P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.	Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.	Dubí Jeseník Libverda
---	--	------------	--	---	-----------------------------

5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.

X - Nemoci kožní

č. indikace dg.	INDIKACE	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
X/1 L20	Atopický ekzém.	28 3)	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení dermatologa do 25 let věku a dále, pokud lázeňská léčba bezprostředně navazuje na hospitalizaci, nebo je její alternativou.		Jeseník Lipová-Lázně Kostelec
X/2	Psoriasis vulgaris.	28	P			Lipová-Lázně

L40					Kostelec Ostrožská N. Ves
X/3 L40	Psoriasis generalisata et arthropatica.	28 1)	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení dermatologa v případě, že lázeňská léčba je alternativou hospitalizace, bezprostředně navazuje na hospitalizaci nebo ambulantní léčbu pro akutní exacerbaci. U artropatické psoriázy i na doporučení revmatologa.	Lipová-Lázně Kostelec Ostrožská N. Ves
X/4 L70	Acne conglobata et indurata.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení dermatologa nemocným do 25 let	Lipová-Lázně Kostelec
X/5 dle zákl. dg.	Chronické dermatózy.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout výjimečně, na doporučení dermatologa, v případě, že láz. léčba je pokračováním nebo alternativou hospitalizace.	Lipová-Lázně Kostelec
X/6 dle zákl. dg.	Toxické kontaktní dermatitidy a ekzém profesionálního původu v soustavném odborném léčení.	28 1)	P, K	Komplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 33 odst. 7 zákona.	Lipová-Lázně Kostelec
X/7 dle zákl. dg.	Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné smršťování jizev, do 6 měsíců od zhojení.	28 1)	K	Léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga, plastického chirurga nebo rehabilitačního	Bechyně Bělohrad Janské Lázně Karviná Lipová-Lázně

lékaře.

- 1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
- 3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

XI - Nemoci ženské

č. indikace dg.	INDIKACE	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
XI/1 N96, N97	Sterilita a infertilita (primární a sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním, Abortus habitualis).	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout u žen do 40 let věku celkem 2 x. U sterility je nutné i vyšetření partnera a jde-li o ženu starší 35 let genetické vyšetření obou partnerů.		Františkovy L. Klimkovice Mariánské Lázně
XI/2 E28, N85, N91	Poruchy ovariální funkce a vývoje dělohy (hypoplasia uteri, oligohypomenorrhoe, cyclus anovularius, insufficientia ovarialis, deviatio uteri).	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout celkem 2 x.		Františkovy L. Klimkovice Mariánské Lázně
XI/3 N70, N71, N72, N73, N76	Zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (zánětlivé komplikace po umělém přerušení těhotenství, kolpitis chronica, endocervicitis chronica, endomyometritis chronica, oclusio tubarum, parametritis chronica, adhesiones organorum pelvis minoris).	28	P, K	Lázeňskou léčbu je možno poskytnout po akutní exacerbaci zánětlivého onemocnění opakovaně, u žen ve fertilním věku jako komplexní.		Františkovy L. Klimkovice Mariánské Lázně

XI/4 dle zákl. dg.	Stavy po gynekologických operacích a po operacích v oblasti malé pánve.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout do 12 měs. od operace a to po operacích, které byly komplikované nebo s komplikovaným pooperačním průběhem a dále u žen do 30 let po břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve.	Františkovy L. Klimkovice Mariánské Lázně
XI/5 N94, N95	Funkční poruchy (klimakterický syndrom, dyspareunie, algopareunie, frigidity dysmenorhoe, algomenorhoe, pelvipathia spastica).	28	P		Františkovy L. Jeseník Klimkovice Mariánské Lázně

B. Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

1. Přehled dětských lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii:

Běláhoř	pro děti od 6 let a dorost; léčba dětí od 3 let je možná v doprovodu rodičů po předchozí dohodě s vedoucím lékařem lázeňské léčebny
Bludov	pro děti od 3 let a dorost
Darkov	pro děti od 3 do 15 let
Františkovy Lázně	pro děti od 6 let a dorost
Janské Lázně	pro děti od 2 let a dorost, u indikací skupiny XXV od 3 let a dorost. U indikací skupin XXVI a XXVII je možná léčba dětí od 1 roku po předchozí dohodě s vedoucím lékařem lázeňské léčebny
Jeseník	u indikací skupiny XXV a indikace XXX/2 pro

	děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 do 6 let je možná pouze v doprovodu rodičů. Indikace skupiny XXIX jsou určeny pouze pro léčbu dorostu
Karlovy Vary	pro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Kynžvart	pro děti od 2 do 15 let
Lipová	pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Luhačovice	u indikací skupiny XXV pro děti od 5 let a dorost, u indikací skupiny XXIV pro děti od 10 let a dorost
Mariánské Lázně	u indikací skupiny XXV a indikace XXVII/4 pouze pro dorost, u indikací XXVIII a XXXI pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Poděbrady	pro děti od 3 let a dorost
Teplice n. B.	pro děti od 3 let a dorost
Teplice	pro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Velké Losiny	u indikací skupiny XXV pro děti od 3 let a dorost, u indikací skupiny XXVI pro děti od 1 roku a dorost
Železnice	pro děti od 3 let a dorost
Klimkovice	pro děti od 3 let a dorost, děti s indikacemi skupiny XXVI je možno v doprovodu rodičů přijímat již od 1 roku věku. Indikace XXVII/4 pouze pro dorost

2. Obecná ustanovení

Délka léčebného pobytu dětí a dorostu se řídí zdravotním stavem

nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař lázeňské léčebny. Dorostu lze výjimečně a se souhlasem rodičů poskytnout lázeňskou péči i v léčebnách pro dospělé.

3. Indikační skupiny

XXI. Onkologická onemocnění

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXI/1 dle zákl. dg.	Onkologická onemocnění do 24 měsíců od ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoli známek recidivy a metastáz. Lázeňskou léčbu doporučuje klinika dětské onkologie FN Praha 5 - Motol a oddělení dětské onkologie FN s poliklinikou v Brně, příp. jiné odborné onkolog. pracoviště.	Janské Lázně	

XXII. Nemoci oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXII: aktivita zánětlivých procesů, bakteriální endokarditis, klidová nebo noční dušnost, známky městnání ve velkém oběhu, bloky III. stupně se stavy bezvědomí v anamnéze. Na doporučení odborníka pro preventivní kardiologii je možno na indikaci XXII/10 vysílat děti s rodiči s indikací II/1 do Konstantinových Lázní. Délka pobytu dítěte i dospělého je stejná, tj. 21 dnů.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXII/1 I00, I01, I02	Stavy po revmatické horečce od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.	Poděbrady Teplice n. B.	
XXII/2 I40	Stavy po akutní karditidě nerevmatické para či postinfekční od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.	Poděbrady Teplice n. B.	
XXII/3	Chronické karditidy.	Poděbrady	

Teplíce n. B.

I05, I06,
I07, I08,
I09, I33,
I41, I42

XXII/4 Vrozené vady a získané vady
srdce a velkých cév před
Q20-Q26 operací. Poděbrady
Teplíce n. B.

XXII/5 Stavby po operacích vrozených
nebo získaných vad oběhového
dle ústrojí. Poděbrady
zákl. Teplíce n. B.
dg.

XXII/6 Systémové revmatické a jiné
kolagenní onemocnění s
I00, M35 postižením oběhového aparátu
i kloubní formy. Poděbrady
Teplíce n. B.

XXII/7 Neurocirkulační asthenie
závažné symptomatologie. Poděbrady
Teplíce n. B.

F45

XXII/8 Juvenilní hypertenze. Poděbrady
Teplíce n. B.
I10, I11, Klimkovice
I12, I13

XXII/9 Nemoci periferních cév. Poděbrady
Klimkovice
I77, I78, Teplíce n. B.
I79

XXII/10 Léčebně edukační pobyt
pacienta s prognosticky
dle závažnými rizikovými faktory. Poděbrady
zákl. Teplíce n. B.
dg.

XXIII. Nemoci ústrojí trávicího

Kontraindikace pro celou skupinu XXIII: těžší poruchy výživy,
těžká anémie (Hb 100 g/l a méně).

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXIII/1 dle zákl. dg.	Chronické onemocnění žaludku, funkční poruchy žaludku, chronická gastritis a duodenitis erosiva, vředová choroba žaludku a dvanáctníku, stavy po operacích žaludku a dvanáctníku.	Karlovy Vary	Stenózy a penetrace, případy vyžadující reoperaci
XXIII/2 dle zákl. dg.	Chronické onemocnění střev, funkční poruchy tenkého a tlustého střeva, chron. enterokolitidy včetně M. Crohn a ostatní primární malabsorpční syndromy, dermatogenní malabsorpční syndromy, polyposis intestini, megacolon vrozené i získané, stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.	Karlovy Vary	Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev
XXIII/3 dle zákl. dg.	Nemoci jater, stavy po infekční hepatitidě, chron. hepatitidy, cirhózy ve stavu kompenzace, toxická poškození jater, stavy po inf. mononukleóze s jaterní poruchou, stavy po úrazech a operacích jater a jiné hepatopatie.	Karlovy Vary	Pokročilá jaterní nedostatečnost
XXIII/4 dle zákl. dg.	Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest, vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece, chron. cholecystitidy, biliární dyspepsie, stavy po operacích žlučníku a žluč. cest.	Karlovy Vary	Obstrukce nebo infekce žlučových cest, empyem žlučníku, cholangitis
XXIII/5	Chronické nemoci pankreatu, stavy po akutní	Karlovy Vary	Časté exacerbace

dle pankreatitis, chron. pankreatitidy
zákl. pankreatitis, pankreatická
dg. achylie vrozená i získaná,
mukoviscidosa, stavy po
operacích a úrazech
pankreatu.

XXIV. Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

V rámci indikace XXIV/1 je možno přijímat do DL Karlovy Vary děti a mladistvé s čerstvě zjištěným diabetem, zpravidla v doprovodu rodičů, k edukačnímu pobytu v trvání 14 dnů.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXIV/1 E10, E11, E12, E13	Diabetes mellitus.	Karlovy Vary Luhačovice	Nestabilizova- ný diabetes
XXIV/2 E65, E66, E68	Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů.	Bludov Karlovy Vary Luhačovice Poděbrady	
XXIV/3 E78	Hyperlipoproteinemie.	Karlovy Vary Poděbrady	
XXIV/4 E05	Tyreotoxikóza.	Jeseník	
XXIV/5 E05	Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.	Jeseník	

XXV. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXV. kardiorespirační nedostatečnost, anatomické překážky v dýchacích cestách. Pro léčbu v Janských Lázních jsou bronchiektazie kontraindikací.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
-------	----------	-------	----------------

XXV/1	Recidivující katary horních cest dýchacích s oslabenou odolností.	Bludov Janské Lázně Jeseník Kynžvart Mariánské Lázně Luhačovice Velké Losiny
J31, J32, J35, J37, J38, J39		
XXV/2	Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením.	Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
J30		
XXV/3	Bronchitis recidivans.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
J40, J41, J42		
XXV/4	Sinobronchitis.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
J32, J40, J42		
XXV/5	Rekonvalescence po zánětu plic opakovaném v průběhu posledních 2 let.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18		
XXV/6	Bronchitis asthmatica, spastica a obstructiva.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
J44, J45		

XXV/7 J45	Asthma bronchiale.	Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
XXV/8 J42, J44	Dermorespirační syndrom.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
XXV/9 dle zákl. dg.	Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích a plic.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
XXV/10 dle zákl. dg.	Intersticiální plicní fibróza.	Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
XXV/11 dle zákl. dg.	Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny

XXVI. Nemoci nervové

Kontraindikace pro celou skupinu XXVI: vážnější psychické poruchy,
kožní defekty, stavy neovlivnitelné rehabilitací.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
-------	----------	-------	----------------

XXVI/1 dle zákl. dg.	Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny). Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.	Janské Lázně Velké Losiny Klimkovice	
XXVI/2 G11-13, G24.9, G71-73	Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.	Janské Lázně Teplice Velké Losiny Klimkovice	Imobilní pacienti s rychlou progresivitou nemoci
XXVI/3 G80-83	Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení).	Janské Lázně Teplice Velké Losiny Železnice Klimkovice	Mentální retardace znemožňující spolupráci při léč. rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
XXVI/4 G05, G06, G08, G09, G11, G12, G54, G55	Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a mých, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léč. rehabilitací, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, hybné poruchy po úrazech mozku, hybné poruchy po operacích benigních nádorů CNS. Pozn.: Přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.	Janské Lázně Teplice Velké Losiny Železnice Klimkovice	Mentální retardace, znemožňující spolupráci při léčebné rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
XXVI/5 G54, G55	Kořenové syndromy vertebrogenního původu.	Bělohrad Janské Lázně Teplice Klimkovice	

Velké Losiny

XXVII. Nemoci pohybového ústrojí

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXVII/1 M08, M09	Juvenilní chronická artritida a jiná chronická onemocnění kloubů a páteře. Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka.	Bělohrad Poděbrady Teplice Teplice n. B. Darkov	Výrazné oběhové poruchy
XXVII/2 dle zákl. dg.	Vrozené ortopedické vady pohybového aparátu.	Bělohrad Janské Lázně Teplice Darkov	
XXVII/3 dle zákl. dg.	Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí do 36 měsíců po úrazu nebo operacích.	Bělohrad Janské Lázně Poděbrady Teplice Darkov	
XXVII/4 M41	Skoliózy - mobilní ve stálé rehabilitační péči.	Bělohrad Darkov Janské Lázně Mariánské Lázně Teplice Klimkovice Velké Losiny	
XXVII/5 M91, M92	Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.	Darkov Teplice Poděbrady x)	
XXVII/6 M42	Morbus Scheuermann.	Bělohrad Darkov Teplice	
XXVII/7	Vleklé osteomyelitidy.	Darkov	Stavy s píštělí

M86		Teplíce
XXVII/8	Vertebrogenní syndrom algický funkčního či degenerativního původu.	Bělohrad Bludov Janské Lázně Teplíce Darkov Velké Losiny
M50, M51, M53, M54, M42		

x) pouze pro primární a sekundární osteoporózu

XXVIII. Nemoci ledvin a cest močových

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXVIII/1 N10, N11, N12, N30, N31	Recidivující nebo vleklé netuberkulózní záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomické nebo funkční léze.	Bludov Mar. Lázně	Známky ledvinné nedostatečnosti s kreatininemií nad 150 umol. diastol. hypertenze nad 100 mmHg
XXVIII/2 N20, N21, N22, N23	Urolitiáza - po operaci nebo spontánním odchodu konkrementu - s konkrementem in situ, neoperabilní stavy, - recidivující formy sui generis nebo metabolicky podmíněné. Pozn.: dle možností sdělit chemické složení konkrementu.	Mar. Lázně	Lokalizace konkrementu s nebezpečím kompletní blokády močových cest
XXVIII/3 dle zákl. dg.	Stavy po operacích močového ústrojí (mimo urolitiázu - do 12 měsíců po výkonu, - do 3 let po výkonu, pokud jsou komplikovány infekčním zánětem.	Bludov Mar. Lázně	Operační rána s píštělí vyžadující trvalé chirurgické ošetřování, stavy vyžadující trvalé používání urinalu nebo

			opakované cévkování
XXVIII/4 N02, N03 N04	Vleklá difusní onemocnění ledvinných klubiček (glomerulonefritis, lipoidní nefróza, hereditární nefropatie) pouze v klidovém stádiu bez sklonu ke klinickým recidivám a bez potřeby medikamentózní terapie ve vysokých dávkách.	Mar. Lázně	Vysoká a nevyrovnaná aktivita onemocnění, sklon k iontové a vodní disbalanci, FW vyšší než 50 mm/hod. kreatininemie nad 150 umol. diastol. hypertenze nad 100 mmHg

XXIX - Duševní poruchy

Určeno pouze pro lázeňskou léčbu dorostu

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXIX/1 F20, F21, F25, F30, F31, F32, F33, F34	Psychózy ve stádiu remise.	Jeseník	Poruchy vědomí, neschopnost dodržovat léčebný řád
XXIX/2 F40, F41, F42, F43, F45, F48, F51, F54, F06.6, F06.7, F07.1, F07.2	Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	Jeseník	Poruchy vědomí neschopnost dodržovat léčebný řád

XXX. Nemoci kožní

Kontraindikace pro celou skupinu XXX. mikrobiální ekzém.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXX/1 L40	Psoriasis - chronické a recidivující formy.	Darkov Kynžvart Teplíce n. B. Lipová-Lázně	
XXX/2 L20,L23	Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického, chronické prurigo.	Darkov Jeseník Kynžvart Teplíce n. B. Lipová-Lázně	Impetiginizace, mikrobiální ekzémy
XXX/3 L70	Indurativní a konglobující formy akne.	Darkov Lipová-Lázně	
XXX/4 L94	Sklerodermie.	Darkov Lipová-Lázně	Maligní a progredující formy
XXX/5 L85	Ichtyózy.	Darkov Kynžvart Teplíce n. B. Lipová-Lázně	
XXX/6 dle zákl. dg.	Chronické dermatózy	Darkov Kynžvart Teplíce n. B. Lipová-Lázně	
XXX/7 dle zákl. dg.	Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.	Bělohrad Janské Lázně Lipová-Lázně Železnice	

XXXI. Nemoci gynekologické

Kontraindikace pro celou skupinu XXXI . : appendicitis chronica.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXXI/1	Zánětlivá onemocnění	Frant. Lázně	

N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77	zevních a vnitřních rodidel.	Klimkovice Mariánské Lázně	
XXXI/2 N85	Hypoplazie vnitřních rodidel a retrodeviace dělohy.	Frant. Lázně Klimkovice	
XXXI/3 N91, N92, N93, N94	Primární dysmenorea, primární amenorea s nadměrným růstem nebo při zavedení umělého cyklu k zástavě růstu, sekundární amenorea u mentálních anorexií po velkém zhubnutí, hypoestrinní hypo- oligo-menorea.	Frant. Lázně Klimkovice	
XXXI/4 N92	Stavy po léčených juvenilních metroragiích hypohormonálních nebo zánětlivých.	Frant. Lázně Klimkovice	Hyperestrogen- ní stavy.
XXXI/5 dle zákl. dg.	Sekundární poruchy cyklu po infekčních chorobách s postižením rodidel.	Frant. Lázně Klimkovice	
XXXI/6 dle zákl. dg.	Stavy po operacích vnitřních rodidel a po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve, zejména po appendectomii do 12 měsíců od operace.	Frant. Lázně Klimkovice Mariánské Lázně	